

TOTALE CENTRI LUMINOSI	39
-------------------------------	-----------

Tipologia Oggetto [-]	Tipologia Complesso [-]	Numero di targa [-]	Numero QE [-]	Indirizzo [-]	Coordinate GPS Complesso Illuminante [-]	Tipologia sostegno [-]	Materiale del Braccio [-]	Tipo Apparecchio [-]	Tipo Sorgente luminosa [-]	Taglia [W/N° LED]	Altezza Installazione [m]	Tipo promiscuità - Scheda promiscuità [-]
COMPLESSO ILLUMINANTE CON SOSPENSIONE	SOSTEGNO SINGOLO	00003	00000	VIA DELLA LIBERTÀ 14	N.44.6542932 E.10.7828503	STRADALE	-	SOSPENSIONE STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	70	6.5	PROMISCUITÀ ELETTRICA ; SK 12 BIS - TESATA ALIMENTATA DALLA LINEA BT DI ENEL DD E COMANDATA DA FOTOCELLULA.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00013	00000	VIA BOIARDI, 14, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6541105 E.10.7837281	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	59	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: ELETTRICA + MECCANICA ; SK 7 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE CON COMANDO A FOTOCELLULA LOCALE.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00021	00000	VIA URCEO CODRO, 9, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6540874 E.10.7842270	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	59	9.0	TIPO PROMISCUITÀ: ELETTRICA + MECCANICA ; SK 7 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE CON COMANDO A FOTOCELLULA LOCALE.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON BRACCIO A PARETE	SOSTEGNO SINGOLO	00022	00000	VIA EDMONDO DE AMICIS, 10B, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6540649 E.10.7846732	BRACCIO STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	59	7.0	TIPO PROMISCUITÀ: ELETTRICA - SK 11 - CENTRO LUMINOSO SU BRACCIO A MURO E ALIMENTAZIONE DA RETE BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE, CON COMANDO A FOTOCELLULA LOCALE.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00056	00008	VIA EMILIA OVEST 13/A	N.44.6539912 E.10.7788079	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	9.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00057	00008	VIA EMILIA OVEST INCROCIO VIA MARZABOTTO	N.44.6540471 E.10.7784532	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	8.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00058	00009	VIA GUGLIELMO MARCONI 1	N.44.6539552 E.10.7780633	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	28	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00059	00009	VIA GUGLIELMO MARCONI, 2, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6535956 E.10.7779858	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	28	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00060	00009	VIA GUGLIELMO MARCONI 6	N.44.6532562 E.10.7779161	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	28	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00061	00009	VIA GUGLIELMO MARCONI 8	N.44.6529693 E.10.7778494	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	28	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00062	00009	VIA GUGLIELMO MARCONI 12	N.44.6526291 E.10.7777726	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	28	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00063	00009	VIA GUGLIELMO MARCONI, 16, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6523207 E.10.7777052	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	LED	28	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00064	00008	VIA EMILIA OVEST, 15, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6540912 E.10.7780837	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	9.0	-

COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00065	00008	VIA EMILIA OVEST, 26, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6541329 E.10.7776579	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	9.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00066	00008	VIA EMILIA OVEST 28	N.44.6541668 E.10.7772614	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	9.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00067	00010	VIA EMILIA OVEST, 17E, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6542076 E.10.7769136	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	9.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00068	00010	VIA EMILIA OVEST, 30C, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6542357 E.10.7766410	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	9.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00069	00010	VIA EMILIA OVEST 23	N.44.6542734 E.10.7762739	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	9.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00070	00010	VIA EMILIA OVEST 23/C	N.44.6543263 E.10.7758079	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	9.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00071	00010	VIA EMILIA OVEST 23/C	N.44.6543602 E.10.7755279	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	9.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON BRACCIO A PARETE	SOSTEGNO SINGOLO	00072	00010	VIA EMILIA OVEST, 31, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6543590 E.10.7751524	BRACCIO STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	250	9.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00073	00011	VIA BOLOGNA, 1, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6543097 E.10.7773880	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	59	8.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00074	00011	VIA BOLOGNA, 1A, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6545796 E.10.7774517	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	59	8.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00075	00011	VIA BOLOGNA, 5A, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6548689 E.10.7775194	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	59	8.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00076	00011	VIA BOLOGNA, 7, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6551489 E.10.7775939	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	59	8.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00077	12	VIA DON P. BORGHI, 1, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6516338 E.10.7806959	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	100	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00078	12	VIA DON P. BORGHI, 2, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6515558 E.10.7811931	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	100	6.5	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00079	12	VIA DON P. BORGHI, 6, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.6514898 E.10.7816031	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	100	7.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.

COMPLESSO ILLUMINANTE CON BRACCIO A PARETE	SOSTEGNO SINGOLO	00082	1001	VIA SAN FAUSTINO 22	N.44.6606050 E.10.7820457	BRACCIO STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	98 POT	7.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON BRACCIO A PARETE	SOSTEGNO SINGOLO	00083	1001	VIA SAN FAUSTINO 24	N.44.6609573 E.10.7820809	BRACCIO STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	98 POT	7.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00084	1001	VIA SAN FAUSTINO NO CIVICO	N.44.6612981 E.10.7821335	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	98 POT	8.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00085	1001	VIA SAN FAUSTINO NO CIVICO	N.44.6615845 E.10.7822723	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	98 POT	8.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00086	1001	VIA SAN FAUSTINO NO CIVICO	N.44.6618232 E.10.7823930	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	98 POT	8.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00087	1002	VIA ANTONIO ALLEGRI 3/8	N.44.6554294 E.10.7864663	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	59	9.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00088	1002	VIA ANTONIO ALLEGRI 3/8	N.44.6551415 E.10.7863295	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	59	9.0	-
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00089	00000	SP SAN FAUSTINO INCROCIO VIA BERTOLAZZI	N.44.6660826 E.10.7840010	STRADALE	ACCIAIO VERNICIATO	STRADALE	LED	98 POT	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: ELETTRICA + MECCANICA ; SK 7 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE CON COMANDO A FOTOCELLULA LOCALE.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00090	1003	VIA CIMITERO DI SANT AGATA, 13, 42048 RUBIERA RE, ITALIA	N.44.7008137 E.10.7967428	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	100	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00091	1003	VIA SAN T AGATA PRESSO CHIESA	N.44.7015138 E.10.7972337	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	150	8.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.
COMPLESSO ILLUMINANTE CON PALO	SOSTEGNO SINGOLO	00092	1003	VIA SAN T AGATA PRESSO CHIESA	N.44.7018029 E.10.7974466	STRADALE	ACCIAIO ZINCATO	STRADALE	SODIO ALTA PRESSIONE	150	9.0	TIPO PROMISCUITÀ: MECCANICA ; SK 8 - CENTRO LUMINOSO SU SOSTEGNO DI LINEA BT IN CAVO AUTOPORTANTE O IN CAVO SU FUNE DI ACCIAIO DI DISTRIBUZIONE. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE CON LINEA IP INDIPENDENTE IN CAVO.